

2024年4月

お取引先様各位

宮崎地区生コンクリート事業協同組合

理事長 木田正美

宮崎市新別府町薦藁1948番地

TEL 0985-25-7070



生コンクリート販売価格の改定についてのお願い

謹啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げますとともに、平素より格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、周知のこととは思いますが、物流2024年問題と言われている「時間外労働に対する上限規制」が4月1日より適用されます。

生コン業界としても、それに対応するために配送の効率化のための設備投資・人件費のアップ・コンプライアンスの遵守等への取り組みを進めたうえで人員の確保に努めていかなくてはなりません。

そこで、高品質の生コンクリートを今後も安定的に供給するために販売価格の改定をお願い申し上げます。

謹 白

記

- ◎ 生コンクリート販売価格の改定日 2024年5月1日より
- ◎ 生コンクリート販売価格の引き上げ額 一律 1,000円/m<sup>3</sup>

※ 詳細につきましては、当協組までお問い合わせください。

※ 生コンクリート販売価格の改定に伴う新価格表を添付いたします。

令和6年 5月1日改定

◇普通セメントN(空気量4.5%)

粗骨材寸法40mm(普通㊦ト)		
呼び強度	スランプ (cm)	価格
18	5	25,400
	8	
	12	
	15	
21	5	25,700
	8	
	12	
	15	
24	5	26,100
	8	
	12	
	15	
27	5	26,300
	8	
	12	
	15	
30	5	26,700
	8	
	12	
	15	

(単位:円/m<sup>3</sup>)

◇モルタル  
(普通セメントN)

㊦ト量(kg)	価格	備考
300	30,200	
350	30,800	
400	31,400	1:4相当
450	32,000	
500	32,600	1:3相当
600	33,800	
700	34,900	1:2相当
800	36,100	
1,000	38,900	1:1相当

(単位:円/m<sup>3</sup>)

※セメントミルクも同価格になります。

◇舗装コンクリート(普通セメントN・空気量4.5%)

スランプ 曲げ強度	※2.5		骨材寸法
	6.5		
4.5	27,500		20mm
	27,400		40mm
5	28,400		20mm
	28,300		40mm

(単位:円/m<sup>3</sup>)

◇普通セメントN(空気量4.5%)・高強度(空気量3.0%) (単位:円/m<sup>3</sup>)

粗骨材寸法20mm(普通㊦ト)					
呼び強度	スランプ (cm)	価格	呼び強度	スランプ・ 又はフロー (cm)	価格
18	8	25,500	☆45	8	29,900
	12			12	
	15	25,700		15	30,300
	18			18	
21	8	25,800	高強度	12	30,200
	12			15	
	15	26,000		18	30,700
	18			21	
	21			21	
24	8	26,200	☆48	*45	31,300
	12			*50	
	15	26,400		*55	
	18			*60	
27	8	26,200	高強度	12	30,400
	12			15	
	15	26,400		18	30,900
	18			21	
	21			21	
30	8	26,600	☆50	*45	31,600
	12			*50	
	15	26,900		*55	
	18			*60	
33	8	26,800	高強度	*45	31,800
	12			*50	
	15	27,000		*55	
	18			*60	
☆36	8	27,100	☆51	*45	32,300
	12			*50	
	15	27,400		*55	
	18			*60	
	21			*60	
☆40	8	27,700	高強度	*45	32,500
	12			*50	
	15	28,600		*55	
	18			*60	
☆42	8	28,900	☆55	*45	32,800
	12			*50	
	15	29,100		*55	
	18			*60	
	21			*60	
☆44	8	29,200	☆57	*45	33,300
	12			*50	
	15	29,500		*55	
	18			*60	
☆46	8	29,700	高強度	*45	33,300
	12			*50	
	15	29,900		*55	
	18			*60	
	21			*60	
☆48	8	29,600	☆60	*45	33,300
	12			*50	
	15	29,900		*55	
	18			*60	
☆50	8	29,900	高強度	*45	33,300
	12			*50	
	15	30,100		*55	
	18			*60	

\*印はスランプフロー

☆印は高性能AE減水剤

※本価格表には消費税は含まれていません。

※宮崎市田野町・高岡町、東諸県郡国富町・綾町は1,000円/m<sup>3</sup>が加算されます。

※高強度コンクリートの空気量4.5%指定の場合は500円/m<sup>3</sup>加算となります。

※上記、舗装コンクリートは生コン車での現場渡し価格となります。ダンプトラックでの納入の場合はお問い合わせ下さい。

◇軽量I種コンクリート(空気量5.0%・粗骨材寸法15mm・AE減水剤)普通セメントN (JIS外品) (単位:円/㎡)

呼び強度 スランプ(cm)	18	21	24	27	30	33
8~12	50,500	50,800	51,300	51,900	52,500	53,100
15~18	50,900	51,200	51,700	52,300	52,900	53,500
21	51,200	51,500	52,000	52,500	53,100	53,700

※数量によっては準備が必要でありますので、お早めにお問い合わせ下さい。

※呼び強度36及び40(高性能AE減水剤)に関しては、お問い合わせ下さい。

※宮崎市田野町・高岡町、東諸県郡国富町・綾町は1,000円/㎡が加算されます。

◇早期開放型コンクリート舗装(1DAY PAVE)(空気量4.5% 粗骨材寸法20mm 早強セメント)【JIS外品】

W/C(水セメント比)35% ・ スランプフロー40cm (例)	31,100
----------------------------------	--------

※その他、2DAY・3DAY等対応可能です。用途に合わせて配合設計致します。お問い合わせ下さい。

※宮崎市田野町・高岡町、東諸県郡国富町・綾町は1,000円/㎡が加算されます。

【割増・割引料金】

(単位:円)

高炉セメントB種【BB】	使用価格(㎡)	価格表より	▲200
早強セメント【H】	使用価格(㎡)	価格表より	1,000

高性能AE減水剤割増し料金(㎡)【呼び強度33以下】		価格表より	1,000
膨張材入りコンクリート(㎡)【JIS該当品】〔材料・荷揚投入・プラント使用料込〕		価格表より	3,700
骨材(砂・碎石)	工場引渡し(㎡)		8,000
水	大型・中型・小型とも運搬料込(台)		10,000
	工場引渡し(㎡)		500
小型車指定料金(㎡)【中型車含む】		価格表より	2,000
時間外割増料金(17時~20時)(1台あたり)			10,000
工場引渡し価格(㎡)		価格表より	▲2,000

【その他の割増料金】

(単位:円)

空積割増料金	
積載量(㎡)	割増料金(台)
0.5	5,000
0.6	4,000
0.7	3,000
0.8	2,000
0.9	1,000

(単位:円)

夜間割増料金(18時~6時)	
夜間セット料金	50,000
夜間納入割増(台)	20,000
夜間キャンセル料金	50,000

(単位:円)

休日割増料金	
休日セット料金	50,000
休日割増料金(㎡)	1,000
休日キャンセル料金	50,000

(単位:円)

特殊コンクリート後処理代(台)	
水中不分離コンクリート	※お問い合わせ下さい
カラーコンクリート	
エアモルタル・ミルク	
繊維補強コンクリート	
*ポーラスコンクリート	

\*DRY TECH・オコシコン・オワコン等含まれます。

- ・毎月第2・第4土曜日は、休日とさせていただきます。
- ・お支払いは、前金及び即金となります。(前金にてお支払いの場合、お客様管理で500円/㎡引きとなります)
- ・上記、価格表以外のコンクリート及び割増料金については、別途協議とさせていただきます。
- ・原材料その他原価に著しい変動があった場合は改定価格でお願いします。
- ・本価格表には消費税は含まれていません。

## 試験代行料金表

(単位：円)

番号	試験内容 項目		適用	価格	備考	
①	試し練り	室内試験 (原則1バッチ) (注)	圧縮	6本以内一式	20,000	スランブ・空気量・温度各1回測定
			曲げ	3本以内一式	30,000	
			特殊コン	6本以内一式	30,000	スランブ又はスランブフロー・ 空気量・温度各1回測定
		実機試験 (原則1㎡以下)	圧縮	6本以内一式	20,000	スランブ・空気量・温度各1回測定
			曲げ	3本以内一式	30,000	
			特殊コン	6本以内一式	30,000	スランブ又はスランブフロー・ 空気量・温度各1回測定
②	現場採取 (荷卸し地点)	圧縮	6本以内一式	10,000	スランブ・空気量・温度各1回測定	
		曲げ	3本以内一式	20,000		
		特殊コン	6本以内一式	20,000	スランブ又はスランブフロー・ 空気量・温度各1回測定	
③	①と②の追加分	圧縮	3本毎に	3,000		
		曲げ	3本毎に	9,000		
		特殊コン	3本毎に	6,000		
④	個別試験	*塩化物含有量試験		1回につき	2,000	現場支給の場合は1,000
		*単位水量推定試験	エアメータ法	1回につき	5,000	原則、試験器具は工場準備
			電子レンジ	1回につき	15,000	
		*スランブ試験		1回につき	1,500	
		*スランブフロー試験		1回につき	3,000	
		*空気量試験		1回につき	1,500	
		現場出向料		1回につき	5,000	*印試験のみ依頼の場合加算
試料採取		1回につき	3,000	3車分割採取を含む		
⑤	外部試験	外部依頼圧縮強度試験		3本につき	3,000	宮崎県生コンクリート工業組合 共同試験場
		外部試験代行手数料		1回毎	2,000	
⑥	割増料金	時間外試験割増料金		1回につき	10,000	17:00~20:00
		休日試験割増料金		1回につき	10,000	8:00~17:00
		夜間試験割増料金		1回につき	②の価格	20:00~6:00
⑦	品質証明書発行料		1配合につき	2,000		
	持込圧縮強度試験		1本につき	1,000		
	供試体研磨・キャッピング(硫黄)		1面につき	1,000		
	キャッピング(石膏・セメント・アンボンド)		1面につき	500		

(注) 骨材表乾指定での試し練りの場合は、当組合までお問い合わせ下さい。

※上記、価格表以外の試験料については、別途協議とさせていただきます。又、特殊コンについては、高強度コンクリート・水中不分離コンクリート等含まれます。その他の特殊コンについては、当組合までお問い合わせ下さい。