

令和8年 4月1日改定

◇普通セメントN(空気量4.5%) ・ 高強度(空気量3.0%)

粗骨材最大寸法：20mm						
呼び強度	スランブ (cm)	価 格	呼び強度	スランブ・ 又はフロー (cm)	価 格	
18	8	28,500	★45	8	32,900	
	12			12		
	15	28,700		15	33,300	
	18			18		
21	8	28,800	高強度	21	33,200	
	12			12		
	15	29,000		15	33,700	
	18			18		
24	21	29,200	★48	21	34,300	
	8			*45		
	12	29,400		*50	34,300	
	15			*55		
27	18	29,400	高強度	*60	33,400	
	21			12		
	8	29,400		★50	15	33,900
	12				18	
15	29,600	21	34,600			
18		*45				
30	21	29,800	★51	*50	34,800	
	8			*55		
	12	30,000		*60	35,300	
	15			*45		
33	18	30,100	高強度	*50	35,500	
	21			*55		
	8	30,400		★54	*60	35,800
	12				*45	
15	31,600	★55	*50		36,300	
18			*55			
21	31,900		高強度	*60	36,300	
8				*45		
★36	12	32,200		★57	*50	36,300
	15				*55	
	18	32,500	高強度		*60	36,300
	21				*45	
★40	8	32,600		★60	*50	36,300
	12				*55	
	15	32,900	*印はスランブフロー（単位：円/㎡）		*60	36,300
	18					
★42	21					

★印は高性能AE減水剤

(単位：円/㎡)
*印はスランブフロー

◇普通セメントN(空気量4.5%)

粗骨材最大寸法 : 40mm		
呼び強度	スランブ (cm)	価 格
18	5	28,400
	8	
	12	
	15	28,600
21	5	28,700
	8	
	12	
	15	28,900
24	5	29,100
	8	
	12	
	15	29,300
27	5	29,300
	8	
	12	
	15	29,500
30	5	29,700
	8	
	12	
	15	29,900

(単位：円/㎡)

◇舗装コンクリート

(普通セメントN・空気量4.5%)

粗骨材最大寸法 : 20・40mm		
曲げ強度	スランブ(cm)	価 格
4.5	※2.5	30,700
	6.5	
5	※2.5	31,600
	6.5	

(単位：円/㎡)

◇モルタル・セメントミルク

(普通セメントN)

セメント量(kg)	価 格	備 考
300	33,200	1:5相当
350	33,800	1:4相当
400	34,400	
450	35,000	1:3相当
500	35,600	
600	36,800	1:2相当
700	37,900	
800	39,100	1:1相当
1,000	41,900	

(単位：円/㎡)

※宮崎市田野町・高岡町、東諸県郡国富町・綾町は1,000円/㎡が加算されます。

※高強度コンクリート空気量4.5%指定の場合は800円/㎡加算となります。

※上記、舗装コンクリートのスランブ2.5cmは生コン車での現場渡し価格となります。ダンプトラックでの現場渡しの場合は、お問い合わせ下さい。

※本価格表には消費税は含まれていません。

◇工場単独認定 Mコン(空気量3.0%・2.0%・粗骨材寸法20mm・高性能減水剤) 普通セメントN

(単位: 円/㎡)

スランブ (cm)	スランブフ ロー(cm)	圧縮強度の基準値 (設計基準強度F _c)							
		39	42	45	48	51	54	57	60
18	-	-	-	33,700	34,100	34,500	35,100	-	-
21	-	-	-					35,700	36,400
23	-	32900	33300						
-	45	-	-	-	-	-	35,500	36,100	36,800
-	50	-	-	-	-	-			
-	55	-	-	-	-	-			
-	60	-	-	-	-	-			
-	65	-	33,700	34,100	34,500	34,900			

※空気量4.5%・4.0%指定の場合は800円/㎡加算となります。

※宮崎市田野町・高岡町、東諸県郡国富町・綾町は1,000円/㎡が加算されます。

◇早期開放型コンクリート舗装 (1DAY PAVE) (空気量4.5% 粗骨材寸法20mm 早強セメントH) 【JIS外品】

W/C (水セメント比) 35% ・ スランブフロー40cm (例)	34,100
------------------------------------	--------

※その他、2DAY・3DAY等対応可能です。用途に合わせて配合設計致します。お問い合わせ下さい。

※宮崎市田野町・高岡町、東諸県郡国富町・綾町は1,000円/㎡が加算されます。

◇その他料金

骨材 (砂・碎石)	工場引渡し (㎡)	8,000
水	大型・中型・小型とも運搬料込 (台)	10,000
	工場引渡し (㎡)	500

【割増・割引料金】

(単位: 円)

◆高炉セメントB種【BB】	価格表より	▲200
◆早強ポルトランドセメント【H】	価格表より	2,000
高性能AE減水剤割増し料金 (㎡) 【呼び強度33以下】	価格表より	1,000
膨張材入りコンクリート (㎡) 【JIS該当品】 【材料・荷揚げ投入・プラント使用料込】	価格表より	4,000
小型車・中型車 指定料金 (㎡)	4t～8t車 (指定なし)	2,000
	4 t 車限定の指定	3,000
時間外割増料金 (17時～20時) (1台あたり)		10,000
工場引渡し価格 (㎡)	価格表より	▲2,000

【その他の割増料金】

(単位: 円)

空積割増料金	
積載量 (㎡)	割増料金 (台)
0.5	5,000
0.6	4,000
0.7	3,000
0.8	2,000
0.9	1,000

(単位: 円)

休日割増料金	
休日セット料金	100,000
休日割増料金 (㎡)	1,000
休日キャンセル料金	100,000

※原則、お休みとさせていただきます。お問い合わせ下さい。

(単位: 円)

夜間割増料金 (18時～6時)	
夜間セット料金	100,000
夜間納入割増 (台)	20,000
夜間キャンセル料金	100,000

(単位: 円)

特殊コンクリート後処理代 (台)	
水中不分離コンクリート	※お問い合わせ下さい。
カラーコンクリート	
エアモルタル・ミルク	
繊維補強コンクリート	
*ポーラスコンクリート	

*DRY TECH・オコシコン・オウコン等含みます。

- ・毎週**土曜日、日曜日**は、休日とさせていただきます。(※弊組合ホームページにて年度休日カレンダーを掲載してます)
- ・お支払いは、**前金**及び**即金**となります。(前金にてお支払いの場合、お客様管理にて**500円/㎡引き**とさせていただきます)
- ・上記、価格表以外のコンクリート及び割増料金については、別途協議とさせていただきます。
- ・原材料その他原価に著しい変動があった場合は、改定価格をお願いします。
- ・本価格表には**消費税は、含まれていません**。

試験代行料金表

(単位：円)

番号	試験内容 項目			適 用	価 格	備 考
①	試し練り	室内試験 (原則1バッチ) (注)	普 通 (圧縮)	6本以内一式	20,000	スランプ・空気量・温度各1回測定
			舗 装 (曲げ)	3本以内一式	30,000	(注) 骨材表乾指定の場合は お問い合わせ下さい。
			特殊コン	6本以内一式	30,000	スランプ又はスランプフロー・ 空気量・温度各1回測定
		実機試験 (原則1㎡以下)	普 通 (圧縮)	6本以内一式	20,000	スランプ・空気量・温度各1回測定
			舗 装 (曲げ)	3本以内一式	30,000	
			特殊コン	6本以内一式	30,000	スランプ又はスランプフロー・ 空気量・温度各1回測定
②	現場採取 (荷卸し地点)	普 通 (圧縮)	6本以内一式	10,000	スランプ・空気量・温度各1回測定	
		<3車分割縦割り試験>		30,000		
		特殊コン	6本以内一式	20,000	スランプ又はスランプフロー・ 空気量・温度各1回測定	
		<3車分割縦割り試験>		60,000		
		舗 装 (曲げ)	3本以内一式	20,000	スランプ・空気量・温度各1回測定	
③	①と②の追加分	普 通 (圧縮)	3本毎に	3,000		
		舗 装 (曲げ)	3本毎に	9,000		
		特殊コン	3本毎に	6,000		
④	個別試験	＊塩化物含有量試験		1回につき	2,000	現場支給の場合は1,000
		＊単位水量推定試験	エアメータ法	1回につき	5,000	
			電子レンジ	1回につき	15,000	レンジ(200V三相)準備は協議
		＊スランプ試験		1回につき	1,500	
		＊スランプフロー試験		1回につき	3,000	
		＊空気量試験		1回につき	1,500	
		現場出向料		1回につき	5,000	＊印試験のみ依頼の場合加算
		試料採取		1回につき	3,000	＊印試験のみ依頼の場合加算
⑤	外部試験	外部依頼圧縮強度試験		3本につき	3,000	宮崎県生コンクリート工業組合 共同試験場
		外部試験代行手数料		1回毎	2,000	
⑥	割増料金	時間外試験割増料金		1回につき	10,000	17:00～20:00
		休日試験割増料金		1回につき	10,000	8:00～17:00
		夜間試験割増料金		1回につき	②の価格	20:00～6:00
⑦	品質証明書発行料			1配合につき	2,000	
	持込圧縮強度試験			1本につき	1,000	
	供試体研磨・キャッピング(硫黄)			1面につき	1,000	
	キャッピング(石膏・セメント・アンボンド)			1面につき	500	

※本価格には、消費税は含まれていません。

※上記、価格表以外の試験料については、別途協議とさせていただきます。幣組合までお問い合わせ下さい。

特殊コンについては高強度コンクリート、水中不分離コンクリート等含みます。